


SDXH4Q138



15150482S



# 山东祥和职业环境检测有限公司

## 检测报告书

|              |   |          |                 |                          |                        |
|--------------|---|----------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| 委托单位         | 潍坊市潍柴雷沃重工股份有限公司   |          | 样品名称            | 右线清结废气                   |                        |
| 受检单位         | 潍柴雷沃重工股份有限公司  |          | 样品状态            | 正常                       |                        |
| 检测目的         | 委托检测  |          | 采样人员            | 徐克信、刘伟、邵中鹏、范承业、秦红耀       |                        |
| 样品来源         | 现场采样  |          | 采样地点            | 山东省潍坊市坊子区北海路992号         |                        |
| 采样时间         | 2021年06月23日-2021年06月26日、<br>2021年06月28日、2021年07月02日、<br>2021年07月05日 |          | 经纬度             | N:36°39'75", E:119°9'56" |                        |
| 有组织废气检测方法一览表 |   |          |                 |                          |                        |
| 序号           | 项目  | 检测方法     | 标准编号            | 仪器设备                     | 检出限                    |
| 1            | 颗粒物   | 重量法      | HJ 836-2017     | 电子天平<br>MS105DU1         | 1.0mg/m <sup>3</sup>   |
| 2            | 二氧化硫  | 定电位电解法   | HJ 57-2017      | 全自动烟尘(气)测<br>试仪 YQ3000-C | 3mg/m <sup>3</sup>     |
| 3            | 氮氧化物  | 定电位电解法   | HJ693-2014      | 全自动烟尘(气)测<br>试仪 YQ2000-C | 3mg/m <sup>3</sup>     |
| 4            | 苯   | 气相色谱-质谱法 | HJ 734-2014     | 气相色谱质谱仪<br>GCMS-QP2020   | 0.004mg/m <sup>3</sup> |
| 5            | 甲苯  | 气相色谱-质谱法 | HJ 734-2014     | 气相色谱质谱仪<br>GCMS-OP2020   | 0.004mg/m <sup>3</sup> |
| 6            | 二甲苯   | 气相色谱-质谱法 | HJ 734-2014     | 气相色谱质谱仪<br>GCMS-OP2020   | 0.004mg/m <sup>3</sup> |
| 7            | 非甲烷总烃   | 气相色谱法    | HJ 38-2017      | 气相色谱仪<br>GC-2014         | 0.07mg/m <sup>3</sup>  |
| 8            | 臭气浓度  | 三点比较式臭袋法 | GB/T 14675-1993 | /                        | 10(无量纲)                |
| 9            | 硫酸雾   | 离子色谱法    | HJ 544-2016     | 离子色谱仪 IC-C-200           | 0.2mg/m <sup>3</sup>   |
| 10           | 硝酸雾   | 离子色谱法    | HJ 544-2016     | 离子色谱仪 IC-C-200           | 0.2mg/m <sup>3</sup>   |
| 备注           | 1. 废水中：L：表示低于方法检出限；（）内数字为方法检出限；2. ND表示小于检出限                         |          |                 |                          |                        |

公司名称

检测人: 刘明东

时间: 2021年7月14日

检测人: [Signature]

时间: 2021年7月14日

签发: [Signature]

时间: 2021年7月14日

# 山东祥和职业环境检测有限公司

## 检测报告书

山东祥和环境检字[2021]第 H06049 号

有组织废气检测结果--表 1

| 检测日期              |     |                        | 2021年06月23日 |       |       |       |
|-------------------|-----|------------------------|-------------|-------|-------|-------|
| 点位                | 项目  | 频次                     | 1           | 2     | 3     | 均值    |
| 轮式机焊接一车间<br>废气排气筒 | 颗粒物 | 浓度 mg/m <sup>3</sup>   | 4.9         | 5.4   | 3.6   | 4.6   |
|                   |     | 速率 kg/h                | 0.271       | 0.292 | 0.193 | 0.251 |
|                   |     | 废气量 Nm <sup>3</sup> /h | 55221       | 54040 | 53513 | 54258 |
| 轮式机焊接一车间<br>废气排气筒 | 颗粒物 | 浓度 mg/m <sup>3</sup>   | 6.3         | 4.7   | 5.6   | 5.5   |
|                   |     | 速率 kg/h                | 0.722       | 0.604 | 0.196 | 0.172 |
|                   |     | 废气量 Nm <sup>3</sup> /h | 19405       | 20099 | 21048 | 20184 |
| 轮式机焊接一车间<br>废气排气筒 | 颗粒物 | 浓度 mg/m <sup>3</sup>   | 3.3         | 2.7   | 3.5   | 3.2   |
|                   |     | 速率 kg/h                | 0.072       | 0.059 | 0.077 | 0.077 |
|                   |     | 废气量 Nm <sup>3</sup> /h | 22132       | 21827 | 21020 | 21660 |

# 山东祥和职业环境检测有限公司 检测报告书

山东祥和职业环境检测有限公司 2021年第06060号

有机废气检测数据表

| 检测日期                        |                             | 2021年06月24日                 |                        |                      |        |        |       |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|--------|--------|-------|
| 点位                          | 项目                          | 频次                          | 1                      | 2                    | 3      | 均值     |       |
| DA007 出口<br>D:3.5m<br>H:33m | 颗粒物                         | 浓度 mg/m <sup>3</sup>        | 4.7                    | 5.2                  | 5.6    | 5.2    |       |
|                             |                             | 速率 kg/h                     | 1.481                  | 1.705                | 1.736  | 1.641  |       |
|                             | 二氧化硫                        | 浓度 mg/m <sup>3</sup>        | ND                     | ND                   | ND     | /      |       |
|                             |                             | 速率 kg/h                     | /                      | /                    | /      | /      |       |
|                             | 氮氧化物                        | 浓度 mg/m <sup>3</sup>        | ND                     | 4                    | ND     | /      |       |
|                             |                             | 速率 kg/h                     | /                      | 1.311                | /      | /      |       |
|                             | 苯                           | 浓度 mg/m <sup>3</sup>        | 0.150                  | 0.162                | 0.174  | 0.162  |       |
|                             |                             | 速率 kg/h                     | 0.047                  | 0.053                | 0.054  | 0.051  |       |
|                             | 甲苯                          | 浓度 mg/m <sup>3</sup>        | 3.22                   | 4.02                 | 4.61   | 3.97   |       |
|                             |                             | 速率 kg/h                     | 1.03                   | 1.32                 | 1.43   | 1.26   |       |
|                             | 0.81                        | 轮式机涂装一车间废气排气筒               | 甲苯                     | 浓度 mg/m <sup>3</sup> | 0.24   | 0.39   | 0.280 |
|                             | 0.57                        | DA007 出口<br>D:3.5m<br>H:33m | 非甲烷总烃                  | 速率 kg/h              | 0.39   | 0.46   | 0.87  |
| 3.91                        | 浓度 mg/m <sup>3</sup>        |                             |                        | 3.85                 | 3.71   | 4.18   |       |
| 1.243                       | 硫酸雾                         |                             | 速率 kg/h                | 1.213                | 1.216  | 1.296  |       |
| /                           |                             |                             | 浓度 mg/m <sup>3</sup>   | ND                   | ND     | ND     |       |
| /                           | DA007 出口<br>D:3.5m<br>H:33m |                             | 烟气黑度(级)                | 速率 kg/h              | /      | /      | /     |
| 0                           |                             |                             |                        | 浓度 mg/m <sup>3</sup> | /      | /      | /     |
| 317608                      |                             |                             | 烟气黑度(级)                | 0                    | 0      | 0      |       |
| 11.1                        |                             |                             | 废气量 Nm <sup>3</sup> /h | 315029               | 327802 | 309994 |       |
| 46                          |                             |                             | 烟气流速 m/s               | 11.0                 | 11.4   | 10.8   |       |
| 98                          |                             |                             | 烟气温度 °C                | 46                   | 46     | 46     |       |
| -0.05                       |                             |                             | 动压 Pa                  | 96                   | 104    | 93     |       |
| 20.7                        |                             |                             | 静压 KPa                 | -0.05                | -0.05  | -0.04  |       |
|                             | 氧含量%                        | 20.7                        | 20.7                   | 20.8                 |        |        |       |

本页以下空白

# 山东祥和职业环境检测有限公司

## 检测报告书

山东祥和环境检字[2021]第 H06049 号

\* 有机废气检测结果表 3

| 检测日期  |                        | 2021 年 06 月 24 日     |        |       |        |        |
|---|------------------------|----------------------|--------|-------|--------|--------|
| 点位  | 项目                     | 频次                   | 1      | 2     | 3      | 均值     |
| 拖拉机底盘一车间废气排气筒<br>DA002 出口<br>D:1.75m<br>H:15m | 颗粒物                    | 浓度 mg/m <sup>3</sup> | 0.224  | 0.207 | 0.233  | 0.241  |
|   |                        | 速率 kg/h              | 0.0074 | 0.010 | 0.0096 | 0.0093 |
|   | 二氧化硫                   | 浓度 mg/m <sup>3</sup> | ND     | ND    | ND     | /      |
|   |                        | 速率 kg/h              | /      | /     | /      | /      |
|   | 氮氧化物                   | 浓度 mg/m <sup>3</sup> | ND     | ND    | ND     | /      |
|   |                        | 速率 kg/h              | /      | /     | /      | /      |
|   | 苯                      | 浓度 mg/m <sup>3</sup> | 0.158  | 0.222 | 0.206  | 0.195  |
|   |                        | 速率 kg/h              | 0.0074 | 0.010 | 0.0096 | 0.0093 |
|   | 甲苯                     | 浓度 mg/m <sup>3</sup> | 0.547  | 0.402 | 0.241  | 0.397  |
|   |                        | 速率 kg/h              | 0.026  | 0.020 | 0.011  | 0.019  |
|   | 二甲苯                    | 浓度 mg/m <sup>3</sup> | 0.358  | 0.280 | 0.225  | 0.288  |
|   |                        | 速率 kg/h              | 0.017  | 0.014 | 0.010  | 0.014  |
|   | 非甲烷总烃                  | 浓度 mg/m <sup>3</sup> | 3.55   | 3.05  | 3.46   | 3.35   |
|   |                        | 速率 kg/h              | 0.166  | 0.151 | 0.161  | 0.160  |
|   |                        | 烟气黑度(级)              |        | 0     | 0      | 0      |
|   | 废气量 Nm <sup>3</sup> /h |                      | 46660  | 49477 | 46641  | 475    |
|   | 烟气流速 m/s               |                      | 6.17   | 6.54  | 6.17   | 6.2    |
|   | 烟气温度℃                  |                      | 20     | 20    | 20     | 20     |

# 山东祥和职业环境检测有限公司

## 检测报告书

山东祥和环境检字[2021]第 H06049 号

有组织废气检测结果--表 4

| 检测日期   |                        |                      | 2021年06月25日 |        |        |        |
|--|------------------------|----------------------|-------------|--------|--------|--------|
| 点位   | 项目                     | 频次                   | 1           | 2      | 3      | 均值     |
| 水稻机焊接<br>废气排气筒                               | 颗粒物                    | 浓度 mg/m <sup>3</sup> | 3.4         | 3.6    | 4.5    | 3.8    |
|  |                        | 速率 kg/h              | 0.031       | 0.031  | 0.037  | 0.033  |
| DA009 出口<br>D:0.9m<br>H:15m                  | 废气量 Nm <sup>3</sup> /h |                      | 9191        | 8613   | 8238   | 8681   |
|  | 颗粒物                    | 浓度 mg/m <sup>3</sup> | 6.0         | 5.4    | 5.2    | 5.5    |
|  |                        | 速率 kg/h              | 2.421       | 2.141  | 2.216  | 2.199  |
|  | 二氧化硫                   | 浓度 mg/m <sup>3</sup> | ND          | ND     | ND     | /      |
|  |                        | 速率 kg/h              | /           | /      | /      | /      |
|  | 氮氧化物                   | 浓度 mg/m <sup>3</sup> | ND          | ND     | ND     | /      |
|  |                        | 速率 kg/h              | /           | /      | /      | /      |
| 基本   | 浓度 mg/m <sup>3</sup>   | 0.140                | 0.413       | 0.408  | 0.320  |        |
| 轮式机涂装二废<br>气排气筒<br>L:4.5m<br>W:3.6m<br>H:40m | 甲苯                     | 速率 kg/h              | 0.056       | 0.164  | 0.158  | 0.127  |
|  |                        | 浓度 mg/m <sup>3</sup> | 1.33        | 4.22   | 5.23   | 3.60   |
|  | 二甲苯                    | 速率 kg/h              | 0.54        | 1.68   | 2.03   | 1.42   |
|  |                        | 浓度 mg/m <sup>3</sup> | 1.03        | 0.345  | 0.213  | 0.529  |
|  | 非甲烷总烃                  | 速率 kg/h              | 1.2401      | 1.3393 | 1.3191 | 1.3595 |
|  |                        | 浓度 mg/m <sup>3</sup> | 1.618       | 1.358  | 1.516  | 1.564  |
|  | 烟气黑度(级)                |                      | 0           | 0      | 0      | 0      |
|  | 废气量 Nm <sup>3</sup> /h |                      | 403481      | 396393 | 387729 | 395868 |
| 烟气流速 m/s                                     |                        | 7.96                 | 7.79        | 7.65   | 7.80   |        |
| 烟气温度℃  |                        | 30                   | 29          | 30     | 30     |        |
| 动压 Pa  |                        | 53                   | 51          | 49     | 51     |        |
| 静压 KPa                                       |                        | -0.02                | -0.03       | -0.06  | -0.04  |        |
| 氧含量%   |                        | 20.8                 | 20.8        | 20.8   | 20.8   |        |

本页以下空白

# 山东祥和职业环境检测有限公司

## 检测报告书

山东祥和职业环境检测有限公司 2021年第4065049号

五、有机废气检测结果一览表

| 检测日期 |                    |      | 2021年06月25日          |       |       |       |       |
|------|--------------------|------|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| 点位   | 面源口                | 频次   | 1                    | 2     | 3     | 均值    |       |
|      |                    | 颗粒物  | 浓度 mg/m <sup>3</sup> | 6.0   | 5.2   | 5.8   | 5.7   |
|      |                    |      | 速率 kg/h              | 0.679 | 0.629 | 0.643 | 0.652 |
|      |                    | 一氧化碳 | 浓度 mg/m <sup>3</sup> | ND    | ND    | ND    | /     |
|      |                    |      | 速率 kg/h              | /     | /     | /     | /     |
|      |                    | 氮氧化物 | 浓度 mg/m <sup>3</sup> | ND    | ND    | ND    | /     |
|      |                    |      | 速率 kg/h              | /     | /     | /     | /     |
|      |                    | 苯    | 浓度 mg/m <sup>3</sup> | 0.150 | 0.275 | 0.198 | 0.208 |
|      |                    |      | 速率 kg/h              | 0.017 | 0.033 | 0.022 | 0.024 |
|      | 拖拉机底盘二废气排气筒DA003出口 | 甲苯   | 浓度 mg/m <sup>3</sup> | 4.45  | 3.19  | 1.96  | 3.20  |
|      |                    |      | 速率 kg/h              | 0.50  | 0.39  | 0.22  | 0.37  |
|      |                    |      | 浓度 mg/m <sup>3</sup> | 1.34  | 0.634 | 0.890 | 0.960 |

# 山东祥和职业环境检测有限公司

## 检测报告书

山东祥和环境检字[2021]第 H06049 号

有组织废气检测结果--表 6

| 检测日期   |                        |                      | 2021年06月26日 |        |       |       |
|--|------------------------|----------------------|-------------|--------|-------|-------|
| 点位   | 项目                     | 频次                   | 1           | 2      | 3     | 均值    |
| 拖拉机涂装废气排<br>气筒DA004出口<br>L:3.4m<br>W:3.4m<br>H:40m | 颗粒物                    | 浓度 mg/m <sup>3</sup> | 4.2         | 4.6    | 5.4   | 4.7   |
|  |                        | 速率 kg/h              | 1.226       | 1.294  | 1.498 | 1.335 |
|  | 二氧化硫                   | 浓度 mg/m <sup>3</sup> | ND          | ND     | ND    | /     |
|  |                        | 速率 kg/h              | /           | /      | /     | /     |
|  | 氮氧化物                   | 浓度 mg/m <sup>3</sup> | ND          | ND     | ND    | /     |
|  |                        | 速率 kg/h              | /           | /      | /     | /     |
|  | 苯                      | 浓度 mg/m <sup>3</sup> | 0.066       | ND     | ND    | ND    |
|  |                        | 速率 kg/h              | 0.019       | /      | /     | /     |
|  | 甲苯                     | 浓度 mg/m <sup>3</sup> | 0.622       | 0.142  | 0.442 | 0.41  |
|  |                        | 速率 kg/h              | 0.18        | 0.040  | 0.12  | 0.11  |
|  | 二甲苯                    | 浓度 mg/m <sup>3</sup> | 0.450       | 0.068  | 0.332 | 0.28  |
|  |                        | 速率 kg/h              | 0.13        | 0.019  | 0.092 | 0.080 |
| 非甲烷总烃  | 浓度 mg/m <sup>3</sup>   | 4.12                 | 3.12        | 3.06   | 3.43  |       |
|  | 速率 kg/h                | 1.183                | 0.878       | 0.849  | 0.968 |       |
| 硫酸雾  | 浓度 mg/m <sup>3</sup>   | 0.83                 | 1.38        | 1.29   | 1.17  |       |
|  | 速率 kg/h                | 0.238                | 0.388       | 0.358  | 0.329 |       |
| 985  | 烟气黑度(级)                | 0                    | 0           | 0      | 0     |       |
|  | 废气量 Nm <sup>3</sup> /h | 287255               | 281252      | 277449 | 281   |       |
| 20.7   | 烟气流速 m/s               | 7.97                 | 7.84        | 7.59   | 7.8   |       |
| 20.7   | 氧含量%                   | 20.6                 | 20.7        | 20.7   | 20.7  |       |

本页以下空白



# 山东祥和职业环境检测有限公司 检测报告书

山东祥和环境检字[2021]第406049号

有组织废气检测结果--表 7

| 检测日期                               |       |                      | 2021年06月26日 |        |         |         |
|------------------------------------|-------|----------------------|-------------|--------|---------|---------|
| 点位                                 | 项目    | 频次                   | 1           | 2      | 3       | 均值      |
| 水帘喷漆车间<br>废气排气筒<br>D:0.7m<br>H:15m | 颗粒物   | 浓度 mg/m <sup>3</sup> | 4.8         | 5.2    | 3.9     | 4.6     |
|                                    |       | 速率 kg/h              | 0.044       | 0.045  | 0.034   | 0.041   |
|                                    | 二氧化硫  | 浓度 mg/m <sup>3</sup> | ND          | ND     | ND      | /       |
|                                    |       | 速率 kg/h              | /           | /      | /       | /       |
|                                    | 氮氧化物  | 浓度 mg/m <sup>3</sup> | ND          | 3      | ND      | /       |
|                                    |       | 速率 kg/h              | /           | 0.026  | /       | /       |
|                                    | 苯     | 浓度 mg/m <sup>3</sup> | ND          | ND     | ND      | ND      |
|                                    |       | 速率 kg/h              | /           | /      | /       | /       |
|                                    | 甲苯    | 浓度 mg/m <sup>3</sup> | 0.997       | 3.04   | 0.826   | 0.997   |
|                                    |       | 速率 kg/h              | 0.00997     | 0.0304 | 0.00826 | 0.00997 |
|                                    | 二甲苯   | 浓度 mg/m <sup>3</sup> | 1.04        | 1.20   | 0.650   | 1.04    |
|                                    |       | 速率 kg/h              | 0.0095      | 0.0103 | 0.0057  | 0.0095  |
|                                    | 非甲烷总烃 | 浓度 mg/m <sup>3</sup> | 3.82        | 3.93   | 3.36    | 3.70    |
|                                    |       | 速率 kg/h              | 0.035       | 0.034  | 0.029   | 0.033   |
| 烟气黑度(级)                            |       |                      | 0           | 0      | 0       | 0       |
| 废气量 Nm <sup>3</sup> /h             |       |                      | 9108        | 8569   | 8728    | 8802    |
| 烟气流速 m/s                           |       |                      | 8.69        | 8.23   | 8.41    | 8.44    |
| 烟气温度℃                              |       |                      | 75          | 77     | 78      | 77      |
| 动压 Pa                              |       |                      | 55          | 49     | 51      | 52      |
| 静压 KPa                             |       |                      | -0.02       | -0.03  | -0.05   | -0.03   |
| 氧含量%                               |       |                      | 20.7        | 20.8   | 20.7    | 20.7    |

本页以下空白

# 山东祥和职业环境检测有限公司 检测报告书

山东祥和环境检字「2021」第.H060049号

### 有组织废气检测结果--表 8

| 检测日期                                       |       |                        | 2021年06月28日 |       |       |       |
|--|-------|------------------------|-------------|-------|-------|-------|
| 点位   | 项目    | 频次                     | 1           | 2     | 3     | 均值    |
| 危废库废气排气筒<br>DA021 出口<br>D:0.3m<br>H:15m    | 非甲烷总烃 | 浓度 mg/m <sup>3</sup>   | 4.01        | 4.21  | 3.81  | 4.01  |
|  |       | 速率 kg/h                | 0.023       | 0.025 | 0.023 | 0.024 |
| 拖拉机焊接废气排<br>气筒 DA005 出口<br>D:0.8m<br>H:15m | 颗粒物   | 浓度 mg/m <sup>3</sup>   | 4.2         | 4.8   | 5.1   | 4.7   |
|  |       | 速率 kg/h                | 0.0532      | 0.057 | 0.062 | 0.057 |
|  |       | 废气量 Nm <sup>3</sup> /h | 12309       | 11843 | 12206 | 12119 |
| 水稻机焊接排气筒<br>DA011 出口<br>D:1.2m<br>H:15m    | 颗粒物   | 浓度 mg/m <sup>3</sup>   | 5.4         | 5.6   | 4.5   | 5.2   |
|  |       | 速率 kg/h                | 0.051       | 0.048 | 0.038 | 0.046 |
|  |       | 废气量 Nm <sup>3</sup> /h | 9367        | 8551  | 8549  | 882   |

### 有组织废气检测结果--表 9

| 检测日期                                 |      |     | 2021年06月28日 |     |     |     |
|--------------------------------------|------|-----|-------------|-----|-----|-----|
| 点位                                   | 项目   | 频次  | 1           | 2   | 3   | 最大值 |
| 危废库废气排气筒 DA021 出口<br>D:0.3m<br>H:15m | 臭气浓度 | 无量纲 | 231         | 309 | 231 |     |

### 有组织废气检测结果--表 10

| 检测日期 |     |                      | 2021年07月02日 |     |     |
|------|-----|----------------------|-------------|-----|-----|
| 点位   | 项目  | 频次                   | 1           | 2   | 3   |
|      |     | 浓度 mg/m <sup>3</sup> | 3.2         | 4.3 | 3.9 |
|      | 颗粒物 | 折算 mg/m <sup>3</sup> | 3.4         | 4.6 | 4.1 |

# 山东祥和职业环境检测有限公司

## 检测报告书

山东祥和环境检字[2021]第 H06049 号

有组织废气检测结果--表 11

| 检测日期  |                        |                        | 2021 年 07 月 05 日     |       |       |       |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|-------|-------|-------|
| 点位  | 项目                     | 频次                     | 1                    | 2     | 3     | 均值    |
| 割台业务部焊接<br>废气排气筒<br>DA013 出口<br>D:1.1m<br>H:15m | 颗粒物                    | 浓度 mg/m <sup>3</sup>   | 75.1                 | 66.2  | 75.5  | 75.1  |
|   |                        | 速率 kg/h                | 0.054                | 0.083 | 0.069 | 0.070 |
|   | 废气量 Nm <sup>3</sup> /h |                        | 11630                | 11630 | 11640 | 11631 |
|   |                        |                        | 浓度 mg/m <sup>3</sup> | 5.3   | 4.7   | 5.3   |
| 割台业务部焊接<br>废气排气筒<br>DA014 出口<br>D:0.8m<br>H:15m | 颗粒物                    | 速率 kg/h                | 0.077                | 0.070 | 0.078 | 0.077 |
|   |                        | 废气量 Nm <sup>3</sup> /h |                      | 14473 | 14473 | 14044 |
|   |                        |                        | 浓度 mg/m <sup>3</sup> | 4.8   | 4.9   | 5.2   |
| 轮式机焊接二车<br>间排气筒 DA019<br>出口<br>D:1.1m<br>H:15m  | 颗粒物                    | 速率 kg/h                | 0.13                 | 0.12  | 0.13  | 0.13  |
|   |                        | 废气量 Nm <sup>3</sup> /h |                      | 26599 | 26599 | 24491 |
|   |                        |                        | 浓度 mg/m <sup>3</sup> | 3.6   | 3.9   | 4.3   |
| 轮式机焊接二车<br>间排气筒 DA020<br>出口<br>D:0.8m<br>H:15m  | 颗粒物                    | 速率 kg/h                | 0.061                | 0.059 | 0.069 | 0.069 |
|   |                        | 废气量 Nm <sup>3</sup> /h |                      | 16991 | 15199 | 16142 |
|   |                        |                        | 浓度 mg/m <sup>3</sup> | 3.6   | 3.9   | 4.3   |

本页以下空白

# 山东祥和职业环境检测有限公司 检测报告

祥和环境检字[2021]第 H06049 号

## 现场采样设备校准、核查

信息--表 12

| 设备名称        | 设备型号     | 仪器编号      | 校准仪器    | 仪器示值     |
|-------------|----------|-----------|---------|----------|
| 全自动烟尘(气)测试仪 | YQ3000-C | GH-01-134 | GH-2031 | 30 L/min |
| 全自动烟尘(气)测试仪 | YQ3000-C | GH-01-170 | GH-2031 | 30 L/min |

以上为本检测报告的全部内容，

附检测报告声明。

| 误差   | 仪器示值     | 采样后<br>校准值 | 误差   | 结论 |
|------|----------|------------|------|----|
| 1.0% | 30 L/min | 29.8 L/min | 0.7% | 合格 |
| 0.3% | 30 L/min | 29.7 L/min | 1.0% | 合格 |

# 检测报告声明

1. 本检测报告仅对送检样品负责。

2. 本检测报告不作为法律依据。

3. 本检测报告不作为法律依据。

4. 本检测报告不作为法律依据。

5. 本检测报告不作为法律依据。

6. 本检测报告不作为法律依据。

7. 本检测报告不作为法律依据。

8. 本检测报告不作为法律依据。

9. 本检测报告不作为法律依据。

10. 本检测报告不作为法律依据。

11. 本检测报告不作为法律依据。

12. 本检测报告不作为法律依据。

13. 本检测报告不作为法律依据。

14. 本检测报告不作为法律依据。

15. 本检测报告不作为法律依据。